

ФИО пациента: **МЕДОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ**  
Пол: МУЖСКОЙ  
Дата рождения: 19/04/1981 Полных лет: 41 Референсная группа: Муж  
Заказчик: 30291.000 "Аналит-Эль" (ф) Зеленодольск Королева  
Врач: 30000



№ заказа: 512469637

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>ОНКОМАРКЕРЫ (группа №1)</b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови	<b>Дата регистрации заявки:</b> 27/03/2023 07:58	<b>Дата поступления в лабораторию:</b> 27/03/2023 15:34	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e602, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови</i>			
<b>ПСА общий (простатический специфический АГ)</b>	<b>2.360*</b>	<b>нг/мл</b>	<b>&lt; 2.000</b>
<i>A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови</i>			
<b>ПСА свободный</b>	<b>0.243</b>	<b>нг/мл</b>	
<i>Аналитическая система:</i>			
<b>ПСА Свободный/ПСА Общий</b>	<b>10.30</b>	<b>%</b>	<b>25.00 - 100.00</b>
<b>Комментарий:</b> > 25% — низкий риск развития рака предстательной железы < 25% — высокий риск развития рака предстательной железы			
Клиническое использование процентного соотношения свободной фракции ПСА рекомендовано при значении Общего ПСА в диапазоне 4 – 10 нг/мл (рекомендации NACB и EGTM).			

**\*Результат, выходящий за пределы референсных значений**

**Исполнители:**

Гарифуллина Альбина Ильсуровна

**Дата выдачи результата:**

27/03/2023



Директор по производству

А.И. Абуталипов

Заведующая лабораторией

Врач клинической лабораторной диагностики  
Е.С. Герасимова