

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** -

**Возраст:** 0

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.07.2009 14:41:00

**формирования заключения врача:** 16.07.2009 19:27:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/100308/answer/100309>



## Заключение врача

Уважаемая Елена! В Вашем случае речь идет о позднем кровотечении после ТУР ДГПЖ (трансуретральной резекции доброкачественной гиперплазии предстательной железы). Это кровотечение связано с отторжением струпа на месте операции, и возникает именно на 21й день +/- несколько дней после операции. Спровоцировать кровотечение могла излишняя физическая активность, подъем тяжестей, алкоголь, прием лекарств (аспирин, НПВС и т.д), повышенное артериальное давление (у Вашему мужа как раз гипертоническая болезнь). Опасность кровотечения в том, что может наступить острая задержка мочеиспускания вследствие гемотампонады мочевого пузыря (состояния, когда весь мочевой пузырь "забит" сгустками крови).

Ваша тактика:

1. Давать пить мужу больше жидкости (любой), конечно, с учетом АД. Исключить
2. Отвары мочегонных трав.
3. Сообщить о ситуации лечащему врачу Вашего мужа - срочно.
4. Возможно, потребуется УЗИ (почек, мочевого пузыря) и отмывание сгустков крови из мочевого пузыря.

Удачи.