

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: -

Возраст: 0

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.07.2009 16:54:00

формирования заключения врача: 18.07.2009 07:19:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/100404/answer/100405>



Заключение врача

Уважаемая Елена!

1. Открывать головку полового члена надо ежедневно! Это обычная гигиеническая процедура! При отсутствии гигиены в препуциальном мешке скапливается смегма - продукт сальных желез, она накапливается, раздражает головку (отсюда и зуд), при присоединении инфекции - возникнет воспаление головки полового члена и крайней плоти ([баланопостит](#)).

2. Если крайняя плоть сузилась и ее трудно открыть, то может возникнуть экстренное состояние, когда головка ущемится крайней плотью, и Вы не сможете закрыть головку - парафимоз. Это экстренное состояние, которое может закончиться печально - некрозом головки полового члена. На мой взгляд, не надо мучать ребенка, выполните маленькое вмешательство - обрезание крайней плоти (циркумцизио). Это избавит его от всех вышеперечисленных проблем. Единственное - найдите грамотного детского уролога!

Удачи.