

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 51

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.07.2009 16:48:01

формирования заключения врача: 30.07.2009 10:11:25

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/101019/answer/101048>



Заключение врача

Уважаемая Елена! 1. После удаления одной почки вторая почка берет на себя функцию удаленной. При этом она претерпевает значительные изменения, увеличивается в размерах – это так называемая, викарная гипертрофия. Ребенок в таких случаях находится под контролем уролога, ему периодически проводят обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ почек). Водный режим обычно сохраняется обычный. Диета рекомендуется с исключением острых, пряных, соленых блюд. Периодически необходимо принимать отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца, толокнянка, лист брусники, хвощ полевой, березовые почки) по 1/4 стакана 3 раза в день. Избегать переохлаждения, подъема тяжестей, простудных заболеваний. 2. Какая операция должна проводиться первой в Вашем случае - решать Вашим докторам. Удачи.