

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Лена

Возраст: 21

Пол: Женский

#### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 27.11.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/1018/answer/1019



## Заключение врача

Уважаемая Лена! Вероятнее всего, у Вашего дедушки диагноз звучит следующим образом: Аденома предстательной железы. Операция, которую сделали, называется эпицистостомией (в мочевой пузырь вставляется трубочка-катетер для оттока мочи), эта операция производится при острой задержке мочи. Острая задержка мочи происходит в результате роста аденомы предстательной железы и сдавления мочеиспускательного канала. Второй этап операции (удаление аденомы и восстановление нормального оттока мочи через мочеиспускательный канал) можно провести трансуретрально - т. е. через мочеиспускательный канал, без разреза передней брюшной стенки. Эта операция называется трансуретральная резекция аденомы предстательной железы, она более щадящая, легче переносится больными (кстати, контингент больных именно такого же возраста от 60 до 85 лет), длится 30-40 минут. Наркоз при этой операции - спиномозговая (или перидуральная) анестезия, такое обезболивание применяется именно у ослабленных пожилых пациентов, которые с трудом переносят общую анестезию. Перед операцией Вашего дедушку обязательно осмотрит анестезиолог, который решит - какой вид анестезии наиболее применим в данном случае. Так что Ваша проблема вполне решаема, обратитесь в любой крупный урологический Центр или Краевую (областную) больницы. Если будут ещё вопросы, пишите, буду рад помочь.