

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Денис

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 28.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1036/answer/1037>



Заключение врача

Уважаемый Денис! Гематурия – часто первый, грозный симптом многих заболеваний органов мочеполовой системы. Прекращение гематурии не всегда служит признаком выздоровления или остановки развития болезни. Нужно всесторонне обследовать больного для уточнения локализации источника кровотечения: УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки; экскреторную урографию (вводят контрастное вещество и делают серию рентгеновских снимков); при необходимости надо сделать цистоскопию (осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря – для выяснения наличия воспаления, полипов, опухолей). Помимо всех этих методов исследования надо уточнить некоторые моменты: с чем связываете это заболевание, кроме приема (переохлаждение, травмы), кровь в моче появилась внезапно или были какие-либостораживающие симптомы (сильная боль в пояснице, промежности, внизу живота; расстройства мочеиспускания – рези, жжение, учащение), как моча окрашена кровью (первая порция, последняя, или равномерно), как долго продолжается гематурия (сутки, дни). Как Вы уже поняли, Мария, диагностика гематурии сложна даже при непосредственном контакте, не говоря о виртуальном консультировании. Гематурия может встречаться при остром простатите – но при этом она сопровождается повышением температуры тела, ознобом и болью в промежности. При сообщении мне дополнительных результатов обследования буду рад помочь Вам.