

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 01.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1078/answer/1079>



Заключение врача

Уважаемый Александр! Понятие «большое количество лейкоцитов» должен иметь количественное выражение. Практика показывает, что после проведения противовоспалительной терапии лишь у ¼ больных имеется улучшение состава (т. е. уменьшение количества лейкоцитов и нормальное количество лецитиновых зерен). Это связано с улучшением дренирования (опорожнения) выводных протоков предстательной железы и выведением секрета простаты. В то же время лейкоциты могут попадать в мазок во время взятия анализа (из уретры, семенных пузырьков) после массажа простаты. Я думаю, что в Вашей ситуации надо просто продолжить лечение по результатам анализов на флору и чувствительность ее к антибиотикам. Целесообразно применить массажи простаты, физиопроцедуры в комплексе с основными мероприятиями. Не отчаивайтесь.