

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Дмитрий

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.07.2005 13:45:01

**формирования заключения врача:** 26.07.2005 20:29:30

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/10790/answer/10791>



## Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Хотя схемы лечения у всех врачей разные, думаю, что врач имел в виду 2 таблетки по 250 мг (т. е. по 500 мг 3 раза в день). К лечению можно добавить компрессы с димексидом (противовоспалительный препарат) на мошонку на ночь в течение 10 дней. Димексид необходимо разводить из расчета 1 часть димексида + 3 части теплой кипяченой воды. Намочить салфетку и прикладывать на мошонку. Отрицательный момент - неприятный запах лекарства, положительный - хороший эффект. Также я рекомендую своим пациентам носить плавки (яички будут подтянуты, боль будет меньше). Ослабление боли обычно происходит к 6-7 дню лечения. Но необходимо обязательно долечиться, иначе есть риск хронизации процесса. Пишите, если что.