

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Виталий

**Возраст:** 40

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.09.2009 01:56:00

**формирования заключения врача:** 15.09.2009 05:47:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/108176/answer/108177>



## Заключение врача

Уважаемый Виталий! Как можно избавиться:

1. Первая линия терапии - Вы уже перечислили - различные поведенческие техники, анестезирующие гели и мази и т.д.
2. Пероральная терапия - используются специальные препараты. Все препараты назначаемой группы обладают целым рядом серьезных, и даже опасных, побочных эффектов, поэтому они назначаются только после осмотра пациента, некоторых обследований, отсутствии сопутствующей патологии и только на очном приеме. Сначала они назначаются в тестовом режиме, в малых дозировках, потом, если все нормально, в терапевтических дозах. Но пациент постоянно находится под наблюдением.
3. Хирургическое лечение - выполняется селективная резекция боковых ветвей дорзального нерва, или старый метод - обрезание крайней плоти.
4. Причина Вашей проблемы определяется на очном приеме уролога.

Удачи.