

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Валерий

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.08.2005 14:37:00

формирования заключения врача: 03.09.2005 21:17:23

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11278/answer/11279>



Заключение врача

Уважаемый Валерий! Удвоение почки – это довольно частая аномалия развития почек, но полное удвоение и почки, и мочеточника встречается гораздо реже. Удвоенная почка значительно длиннее нормальной, верхняя половина обычно меньше нижней. Чашечно-лоханочная система (ЧЛС) нижней половины почки почти не отличается от нормы, ЧЛС верхней половины обычно недоразвита. По данным разных авторов, удвоение почки чаще сопровождается воспалительными заболеваниями (чаще всего пиелонефрит), что объясняется эмбриональной неполноценностью ткани. Также большую роль в развитии воспалительных процессов играет нарушение уродинамики (оттока мочи). С этой аномалией люди живут всю жизнь, иногда даже не подозревая о патологии. Но, лучше все-таки ребенка тщательно обследовать в специализированном детском урологическом отделении. Имеет значение – полное удвоение или нет, есть ли нарушения оттока мочи, гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и т. д. Пишите, буду рад помочь.