

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юлия

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.09.2005 11:22:05

формирования заключения врача: 16.09.2005 21:58:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11492/answer/11493>



Заключение врача

Уважаемая Юлия! В Вашем случае необходимо сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (если не делали в этот раз), экскреторную урографию. Внутривенная урография – один из самых информативных и один из самых доступных методов диагностики урологической патологии. Он заключается в том, что пациенту внутривенно вводят контрастный препарат, потом делается серия рентгеновских снимков на определенных минутах обследования. Таким методом выявляются врожденные аномалия развития (стриктуры, добавочные сосуды почек, перегибы мочеточников, удвоение почек и мочеточников и т. д.), наличие камней, опухолей, т. е. выявляются причины патологии, уточняются результаты других методов исследований (УЗИ, например). В детской урологии обследование проводят под наркозом. Из осложнений может наблюдаться индивидуальная непереносимость контрастного препарата. Ваш малыш должен находиться под контролем детского уролога. Пишите, если будут еще вопросы.