

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Энтони

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 05.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1158/answer/1159>



Заключение врача

Уважаемый Энтони! Мнения по этому поводу различные - как в литературе, так и среди урологов. Ритм и частота половой жизни очень индивидуальная величина, и определяется половой конституцией человека. Длительное воздержание вызывает конгестивные (застойные) явления в предстательной железе, семенных пузырьках, органах мошонки. Если нет половой жизни и мастурбации, то природа предусмотрела на этот случай ночные семяизвержения (поллюции). Таким образом, происходит «сброс» семени и не происходит возникновение застойных явлений. Считается (по данным разных авторов), что половой акт должен происходить 1 раз в 3-4 дня. Я думаю, что 3 недели воздержания (если это происходит впервые) роли не сыграют, но от постоянных дизритмий в половой жизни следует воздерживаться. Удачи!