

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.09.2005 15:12:23

формирования заключения врача: 22.09.2005 21:18:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/11604/answer/11605



Заключение врача

Уважаемая Марина! Уретрит не обязательно может быть вызван урогенитальной инфекцией. Причиной может быть банальная флора, которая в норме находится у нас в организме, но в результате снижения иммунитета становится патогенной (болезнетворной). Попробуйте сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Обострение, связанное с половым актом, можно объяснить тем, что у Вас имеет место низкое расположение наружного отверстия уретры, т. е. близко к влагалищу. Конечно, я это могу только предполагать. Поэтому во время полового акта происходит заброс микрофлоры из влагалища к уретре, отсюда и возникают дизурические явления. Обычно в этих случаях рекомендуют прием малых доз уросептиков сразу после полового акта. С уважением.