

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марина

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.09.2005 15:12:23

**формирования заключения врача:** 22.09.2005 21:18:46

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/11604/answer/11605>



## Заключение врача

Уважаемая Марина! Уретрит не обязательно может быть вызван урогенитальной инфекцией. Причиной может быть банальная флора, которая в норме находится у нас в организме, но в результате снижения иммунитета становится патогенной (болезнетворной). Попробуйте сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Обострение, связанное с половым актом, можно объяснить тем, что у Вас имеет место низкое расположение наружного отверстия уретры, т. е. близко к влагалищу. Конечно, я это могу только предполагать. Поэтому во время полового акта происходит заброс микрофлоры из влагалища к уретре, откуда и возникают дизурические явления. Обычно в этих случаях рекомендуют прием малых доз уросептиков сразу после полового акта. С уважением.