

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Любовь

**Возраст:** 51

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.11.2009 21:20:00

**формирования заключения врача:** 26.11.2009 23:21:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/118928/answer/118929>



## Заключение врача

Уважаемая Любовь!

1. Это не диагнозы, а признаки патологии мочевых путей.
2. Каликоэктазия - расширение чашечек почки вследствие нарушения оттока мочи из них.
3. Цистографию делать нужно, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса.
4. Лечение зависит от степени рефлюкса, от активности воспалительного процесса в почках, от функции почек.
5. Это можно точно сказать только после изучения всех результатов обследований.
6. ПМР - это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может привести к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки.

Удачи.