

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Соколова Жанна Вадимовна

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.11.2005 14:05:44

формирования заключения врача: 04.11.2005 21:40:23

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/12498/answer/12499



Заключение врача

Уважаемая Жанна Владимировна! Достаточно сложный случай. Возможно, в результате такого состояния как нейрогенный мочевой пузырь, возникло нарушение оттока мочи. Вследствие этого застой мочи и восходящая инфекция (из мочевого пузыря в почки), развитие пиелонефрита (воспаление почечной лоханки). Длительное существование пиелонефрита (что подтверждается повышением количества лейкоцитов в моче и наличием клебсиеллы в посеве мочи) ведет к сморщиванию почек, снижению их секреторной и экскреторной функции. Можете обратиться в: 105425, Москва, ул., Тел.: 367-21-17; 367-40-18, Факс.: 367-21-54, Е_mail: contact@nii.ru, Контактные телефоны поликлиники: (8 095) 165 - 45 - 38, 367 - 19 - 65, 163 - 30 - 39, 782 - 65 - 81. С уважением.