

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** АНДРЕЙ

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.11.2005 17:56:04

**формирования заключения врача:** 08.11.2005 19:47:50

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/12588/answer/12589>



## Заключение врача

Уважаемый Андрей! Вы, наверное, путаете названия – фимоз и парафимоз. Врожденный фимоз – это порок развития полового члена. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество (сmegма), продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смegма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции - разлагаться, вызывая воспаление головки и крайней плоти полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака. Головка полового члена к 13 годам должна уже открыться. Если этого не произошло, то необходимо выполнить хирургическое вмешательство циркумцизио (обрезание крайней плоти). Парафимоз - ущемление головки полового члена, осложнение фимоза, при котором требуется экстренная хирургическая помощь и операция. Также фимоз будет мешать Вам вести нормальную половую жизнь. Операция циркумцизио не является сложной и выполнить её могут в любом урологическом отделении муниципальной больницы (бесплатно), либо в частной клинике (цены очень варьируют). Для определения показаний к операции Вам надо обратиться к урологу по месту жительства. С уважением.