

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Andrei

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.01.2010 13:43:00

формирования заключения врача: 28.01.2010 16:42:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/128523/answer/128524>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Уреаплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия и выкидышей, замерших беременностей, мертворождений. У мужчин уреаплазма вызывает воспаление мочеиспускательного канала (уретрит), воспаление предстательной железы (простатит), воспаление придатка яичка (эпидидимит). В настоящее время проводится исследование по связи уреаплазм и рака предстательной железы. При обнаружении инфекции, передающейся половым путем должны лечиться оба половых партнера, даже если результаты одного из партнеров отрицательные. Во время лечения и до получения отрицательных контрольных результатов не рекомендуется жить половой жизнью. Удачи.