

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олег

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.11.2005 17:40:49

формирования заключения врача: 21.11.2005 21:43:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/12878/answer/12879>



Заключение врача

Уважаемый Олег! Жжение в области головки вполне может быть проявлением герпетического поражения и бактериальной инфекции. Герпес относится к урогенитальной инфекции, и вызывается ДНК-вирусом. Длительность инкубационного (скрытого) периода точно не установлена, вирус может пребывать в скрытом состоянии. Лечение Вы должны проходить вместе с половым партнером. Если лечился только один половой партнер, то эффекта от лечения не будет, т. к. происходит инфицирование от второго полового партнера. Обострение герпетической инфекции и развитие одновременно с ней других инфекций встречается довольно часто, т. к. это происходит на фоне снижения иммунитета. Также большую роль в развитии рецидива играет переохлаждение, перегревание, стрессы, перенесенные простудные заболевания. Заболевание может продолжаться несколько лет, обостряясь без замеченной периодичности. К сожалению, до настоящего времени не изобретены препараты, эффективные в отношении вируса простого герпеса, т.е. полностью излечивающие его. Один раз заразившись герпесом, человек приобретает его на долгое время. Терапия направлена на повышение иммунитета, лечение сопутствующих заболеваний (в том числе сопутствующей урогенитальной инфекции), на уменьшение количества обострений и увеличение продолжительности ремиссий (т. е. периода стихания клинических проявлений). Увеличение вен на половом члене не связано с герпесом. Пишите, если будут еще вопросы.