

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 18

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.02.2010 23:51:00

формирования заключения врача: 02.02.2010 23:55:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/129939/answer/129940>



Заключение врача

Уважаемая Ольга! Аномалия развития в виде удвоения почек – одна из наиболее часто встречающихся. Очень часто люди живут с этой аномалией до 40-50 лет и потом узнают о ней совершенно случайно, в результате обследований по совершенно другим заболеваниям, т. е. у них нет никаких жалоб, никаких отклонений в работе почек. Удвоенная почка чаще подвержена возникновению пиелонефрита (воспаление почечной лоханки), возникновению камней. Ваша задача – 1. выяснить причину наличия эритроцитов в моче (МКБ, нефропатия, солевой диатез, гломерулонефрит и т.д.), 2. профилактика воспалительных заболеваний мочевыводящих путей: периодически делать ребенку общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (если все нормально, то 1 раз в 6 месяцев), делать УЗИ почек (опять же, если нет пиелонефритов, то 1 раз в 1-2 года). При частых атаках пиелонефритов – дообследование в условиях детского урологического стационара (внутривенная урография). Удачи.