

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Катя

Возраст: 18

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.12.2005 06:03:02

формирования заключения врача: 18.12.2005 20:25:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/13454/answer/13455>



Заключение врача

Уважаемая Катя! Возможно, что Ваши врачи предполагают аномалию развития, в этом случае необходимо выполнение экскреторной урографии. Внутривенная урография – один из самых информативных и один из самых доступных методов диагностики урологической патологии. Он заключается в том, что пациенту внутривенно вводят контрастный препарат, потом делается серия рентгеновских снимков на определенных минутах обследования. Таким методом выявляются врожденные аномалия развития (стриктуры, добавочные сосуды почек, перегибы мочеточников, удвоение почек и мочеточников и т. д.), наличие камней, опухолей, т. е. выявляются причины патологии, уточняются результаты других методов исследований (УЗИ, например). В детской урологии обследование проводят под наркозом. Из осложнений может наблюдаться индивидуальная непереносимость контрастного препарата. Если Ваши врачи назначили Вашему ребенку экскреторную (внутривенную) урографию, то вероятно, для этого были веские причины. Доверьтесь своим врачам. С уважением.