

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Николай

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.12.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 23.12.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1408/answer/1409>



## Заключение врача

Уважаемый Николай! Эпидидимит – это, прежде всего, инфекционно-воспалительный процесс, протекающий в придатке яичка, поэтому на первое место в лечении выступают не «рассасывающие» препараты, а антибактериальная терапия. Прежде, чем назначить лечение, надо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреоплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки. Выяснив, каким возбудителем вызван данный процесс, следует проводить этиотропную (направленную на причину) терапию. Только после перехода острого процесса в период ремиссии, либо при хроническом процессе, можно проводить рассасывающую терапию препаратами лидаза, ФИБС и т. д. Но эффективность этих методов спорная. Если будут ещё вопросы, пишите.