

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Eduard

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.01.2006 16:46:59

формирования заключения врача: 21.01.2006 18:00:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/14288/answer/14289>



Заключение врача

Уважаемый Eduard! Односторонний крипторхизм – это достаточно часто встречающаяся патология детского возраста. Кроме того, что неопущенное яичко может перестать нормально функционировать, атрофироваться, оно может подвергнуться злокачественному перерождению. Поэтому первоочередная задача – определить местонахождение неопустившегося яичка. Кроме УЗИ, поиск неопустившегося яичка можно выполнить с помощью компьютерной томографии. Если компьютерная томография не определит местонахождение яичка, то в таком случае делают лапароскопическую операцию – ревизию. Какой метод лечения будет выбран (консервативный, оперативный), последующие результаты – зависит от вида крипторхизма, от того, где локализуется яичко. Оперировать нужно в том возрасте, когда обнаружили эту патологию. Что касается репродуктивной функции, то, если другое яичко работает нормально, то возможность иметь детей сохраняется. А сейчас Вам необходимо обратиться к детскому урологу для наблюдения, обследования и лечения. С уважением.