

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 36

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.05.2010 11:46:28

**формирования заключения врача:** 16.05.2010 12:04:50

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/144270/answer/144279>



## Заключение врача

Уважаемая Татьяна, поскольку у Вас в моче постоянно выявляются бактерии, необходимо пролечиваться Вам согласно результатам бакпосева и чувствительности к антибиотикам, в это время половой жизнью заниматься только в презервативе, но и мужу обязательно надо сдать СПЕРМУ на бак посев и чувствительность к антибиотикам, СПЕРМУ на внутриклеточные инфекции (ЗППП) методом ПЦР и отдельно - соскоб из уретры на бакпосев и на ЗППП. И по результатам анализов тоже пролечиться. Более того, после последнего приёма антибиотиков через 14-16 дней надо сдавать контрольные анализы (ЗППП - только по выявленным инфекциям, а бакпосев обязательно). И только при отсутствии бактериурии у Вас и бактериоспермии у мужа можно планировать зачатие ребёнка.