

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 55

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.01.2006 11:32:32

формирования заключения врача: 31.01.2006 19:06:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/14600/answer/14601>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Дистопия почек - это аномалия положения почек. Если у Вас левосторонняя дистопия, то это означает, что левая почка расположена в аномальном месте, т. е. там, где по норме её не должно быть. Причем, чем ниже располагается дистопированная почка, тем больше отклонений от нормы имеют её форма и строение. Пока Вам необходим постоянный контроль общеклинических анализов (кровь, моча, биохимия, посевы мочи на флору и т. д.) 1 раз в 3 месяца, УЗИ почек 1 раз в год, экскреторная урография (рентгенобследование почек) 1 раз в год (если все нормально). Режим предусматривает диету (ограничить острое, соленое, алкоголь), пить больше жидкости, избегать переохлаждения. Тактику Вы должны определить с лечащим врачом, т. к. это отдельная тема, в которой невозможно предусмотреть все при однократной консультации. С уважением.