

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владимир

**Возраст:** 47

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.06.2010 18:29:51

**формирования заключения врача:** 03.06.2010 20:23:38

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/146358/answer/146449>



## Заключение врача

1. Операцию по удалению кисты придатка делать бесполезно в данной ситуации. Насколько я понимаю, киста только на левом придатке, т. е. если она является по мнению Вашего врача причиной бесплодия, то вызывает обструкцию (непроходимость) только с левой стороны. Но у Вас же есть еще правая сторона? 2. В данной ситуации надо выполнить биопсию яичек (пункционную или открытую). В зависимости от результатов можно будет делать прогнозы насчет зачатия. 3. Если при биопсии будут получены сперматозоиды, то их можно использовать для ИКСИ (и даже криоконсервировать для последующих циклов). Если сперматозоидов не будет - то прогноз в отношении беременностей неблагоприятный. 4. В любом случае, надеяться на беременность естественным путем не стоит. Бесплодие в течение 11 лет - показание для вспомогательных репродуктивных технологий. Удачи.