

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Галина Юрьевна из Москвы

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 28.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1464/answer/1465>



Заключение врача

Уважаемая Галина Юрьевна! Троякарная эпицистостомия – это паллиативная операция, т. е. такая операция не устраняет причину недуга, а только облегчает состояние больного. Эпицистостома накладывается при острой задержке мочи для восстановления оттока мочи. Задержка мочи чаще всего встречается при таком заболевании, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты), рак простаты и при некоторых других состояниях, при которых нарушается отток мочи. После наложения эпицистостомы – если прошло не более года – можно провести ТУР (трансуретральную резекцию простаты). ТУР наиболее приемлема в почтенном возрасте, при сопутствующей патологии, это «золотой стандарт» в урологии при лечении аденомы простаты. Если нет возможности произвести эту операцию, если не позволяет общее состояние, то эпицистостома останется пожизненно. Тогда на первый план выходит правильный уход за трубкой – промывание фурацилином, вовремя менять трубку (не ждать, когда она будет непроходима), ухаживать за кожей вокруг эпицистостомы. Если будут ещё вопросы, пишите, буду рад помочь.