

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анатолий

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 02.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1498/answer/1499>



Заключение врача

Уважаемый Анатолий! Вероятнее всего, Вы имели ввиду камень не 13 см, а 13 мм. Проведенная Вам дистанционная литотрипсия в указанном режиме вполне достаточна для хотя бы частичной фрагментации такого камня. Если этого не произошло и это доказано объективно данными УЗИ и урографии, то ожидать хороших результатов от дальнейшей дистанционной литотрипсии вряд ли можно. Увы, такое иногда бывает, и обусловлено это, в первую очередь, плотностью самого конкремента, а не ущербностью самой методики дистанционной литотрипсии. По моему мнению, Вам совершенно верно предложили метод контактной литотрипсии - нефролитолапексии. Как правило, им вполне удается разрушить подобные камни. Хотя, многое зависит от ряда обстоятельств, которые мне не известны, но, думаю, о них знает все Ваш лечащий уролог (урологи). Подобные камни лучше все же удалить тем или иным методом. Иногда даже приходится прибегать к открытым оперативным методам - пиелолитотомии. 1-2 месяца в подобной ситуации, если нет выраженного калькулезного пиелонефрита, ничего не изменят. Но повторяю, от камня лучше избавиться. Удачи Вам!