

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** надин

**Возраст:** 45

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.02.2006 05:19:20

**формирования заключения врача:** 17.02.2006 22:37:36

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/15100/answer/15101>



## Заключение врача

Уважаемая Надин! Нефроптоз предрасполагает к воспалительным заболеваниям и камнеобразованию в опущенной почке. Хронический пиелонефрит может протекать латентно, т. е. скрыто. Контрольные анализы на урогенитальные инфекции сдаются дважды (с интервалом в месяц) после месячных. Если Вы пролечили урогенитальную инфекцию и анализы дважды отрицательные методом ПЦР, то в организме данной инфекции нет, поэтому из почек она «вернуться» не может. Пиелонефрит может быть вызван не только этой инфекцией, но и банальной флорой. Для ее выявления надо сдать обычный посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Ноющие боли в поясничной области не обязательно могут быть вызваны пиелонефритом. С уважением.