

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Евгений

**Возраст:** 37

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.07.2010 20:35:52

**формирования заключения врача:** 01.08.2010 19:34:16

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/151683/answer/152906>



## Заключение врача

1. Если анализы на ИППП отрицательные (у Вас и Вашей половой партнерши), то дополнительно надо выполнить: - посев первой порции мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, - посев секрета простаты (или порции постмассажной мочи) на флору и чувствительность к антибиотикам, - посев эякулята на флору и чувствительность к антибиотикам. 2. Эти посевы делаются бесплатно в Северской баклаборатории (по направлению уролога). 3. УЗИ почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы, органов мошонки. Возможно, этот список я бы дополнила МРТ позвоночника (решила бы после осмотра). Удачи.