

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей Павлович

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.02.2006 12:31:51

формирования заключения врача: 26.02.2006 20:54:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/15328/answer/15329>



Заключение врача

Уважаемый Сергей Павлович! Даю, надеюсь, вразумительный ответ. По последним данным наших и зарубежных авторов простатит не является причиной снижения потенции. Нарушения потенции в 80% случаев имеют сосудистую природу. Для выяснения причины снижения качества эрекции Вам необходимо пройти тщательное обследование: УЗИ или ТРУЗИ простаты, семенных пузырьков, кавернозометрия, УЗИ-доплер сосудов полового члена, регистрацию спонтанных ночных эрекций. Все это возможно при профессиональном подходе. Пока попробуйте, так называемый, Виagra-тест - 100 мг Виaгры (1 таблетка) за 30-40 минут до полового акта. Можете некоторое время принимать Виaгру, потом вполне сможете обходиться без нее. С уважением.