

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Веталий

**Возраст:** 39

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 06.03.2006 22:18:21

**формирования заключения врача:** 09.03.2006 21:14:58

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/15642/answer/15643>



## Заключение врача

Уважаемый Веталий! Во время анального секса может произойти травматизация слизистой оболочки прямой кишки. Это состояние требует лечения, т. к. небольшая ранка может превратиться в трещину прямой кишки, которая доставит массу неприятностей в последующем. Она может постоянно кровоточить, причем бывают очень сильные ректальные кровотечения, приводящие к анемизации (снижение гемоглобина) организма; трещина так же может малигнизироваться - т.е. её края утолщаются, она не заживает и постепенно клетки перерождаются в атипичные (опухолевые). Ранка, так же как и трещина, может нагноиться (в прямой кишке миллиарды бактерий), разовьется гнойное воспаление. Это очень неприятные исходы одной маленькой трещинки прямой кишки. На основании этих доводов решайте сами - можно заниматься анальным сексом без презерватива или нет, вреден ли анальный секс. Удачи!