

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: graf

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 10.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1598/answer/1599>



Заключение врача

Уважаемый graf! Длительно притекающая водянка яичка (а она у Вас была с рождения до 10-12 лет, т.е. 10-12 лет, а это уже длительно) иногда сопровождается с гипотрофией яичка (уменьшением его в размерах и в функциональном плане). Если гипотрофия наступила, то даже после успешной выполненной операции остается его уменьшение. Если это так, то вред ли что либо сможет восстановить прежние (возможные) размеры и функцию органа. Но не отчаивайтесь, природа очень умна и подумала за нас. Она предусмотрела это случай и создала важные органы парными (яички, почки и пр.). И часть утраченной функции органа берет на себя орган с другой стороны и для организма не происходит глобальных изменений. Если Вас этот факт (уменьшение, подтянутость яичка) беспокоит, то покажитесь все же своему урологу. Удачи Вам!