

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Людмила

Возраст: 44

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.03.2006 14:56:42

формирования заключения врача: 20.03.2006 23:17:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/16006/answer/16007>



Заключение врача

Уважаемая Людмила! 1. Боли в поясничной области могут быть вызваны не только камнем в мочеточнике. Причину болей выясняют только после непосредственного осмотра, изучения всех анализов и результатов обследований. В Вашем случае, думаю, причина ясна. 2. Как правило, мелкие камни хорошо отходят при наличии действующего стента. 3. По-разному – от одного дня до года. В Вашем случае, вероятнее всего, стент максимально может простоять до родов. Но, повторю, все решения принимаются только очно. 4. Со стентом можно рожать и обычным путем. 5. Гематурия и боли внизу живота, вызванные наличием действующего стента, могут продолжаться до удаления стента. 6. Несколько минут. 7. Никак, риск от болевого синдрома при почечной колике, сопутствующего воспалительного процесса в почке, нарушения уродинамики, гораздо серьезнее и опаснее для Вас и для ребенка, чем действующий стент, который ставится для предотвращения всех этих нарушений. С уважением.