

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Светлана

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.01.2009 15:05:00

формирования заключения врача: 05.01.2009 17:22:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/165479/answer/165480>



Заключение врача

Здравствуйтесь, Светлана!

То, что Вы описываете - головчатая форма гипоспадии. При этой форме оперативное лечение показано только в том случае, если есть выраженное искривление полового члена. Наиболее оптимальный возраст для выполнения операции: 0,5 - 1,5 года, хотя делают и позже. Если операция показана и ее не делать, то в будущем возникает триада проблем: косметические, психологические и сексуальные. При головчатой форме проблем с репродуктивной функцией не возникает.

В любом случае, все эти вопросы решаются только при очной консультации.

Если такой возможности сейчас нет, сфотографируйте в разных проекциях половой член и перешлите мне на электронный адрес (gkv@bk.ru). Прокомментирую и дам совет.

С уважением, Константин В. Головченко.