

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 36

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.01.2009 21:41:00

**формирования заключения врача:** 09.01.2009 21:50:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/165719/answer/165720>



## Заключение врача

Здравствуйте, Сергей!

Причин для ускоренной эякуляции очень много, например, психический фактор, нервный фактор, воспалительные заболевания половых органов, нерегулярная половая жизнь и т. п. Для выяснения наиболее вероятной причины Вам надо обследоваться. Обратитесь к урологу или андрологу, еще лучше - сексологу.

Насчет вялости полового члена после первой эякуляции: в норме, половому члену нужно некоторое время, чтобы восстановиться (так называемый рефрактерный период). На любое возбуждение в этот период половой член не будет реагировать. В зависимости от конституции время восстановления от 2 - 3 минут до получаса и более.

С уважением, Константин В. Головченко.