

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ольга

**Возраст:** 45

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.01.2009 15:59:00

**формирования заключения врача:** 11.01.2009 21:02:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/165807/answer/165808>



## Заключение врача

Здравствуйте, Ольга!

По статистике, наиболее частой ошибкой многих врачей является слепая вера в анализы. Если отсутствует клиника, а анализы мочи показывают отклонение, то их всегда надо сдавать повторно. Если при повторном анализе выявляется патология, то надо назначать лечение и искать, в дальнейшем, причины заболевания. Довольно частой причиной наличия лейкоцитов в моче является неправильная техника забора мочи.

А теперь ответы на Ваши Вопросы:

"что дает на такое кол-во лейкоцитов?" - это говорит о том, что где-то в мочевой системе есть воспаление, хотя не исключен и вульвит.

"какое может быть воспаление - которое дает плохой анализ мочи? анализ крови - в норме...." если анализ крови в норме, а в моче увеличено количество лейкоцитов, то это обычно говорит о наличии цистита (или вульвита).

"что следуют проверить и на предмет чего?" при частых рецидивах цистита надо искать аномалию развития мочевой системы.

С уважением, Константин В. Головченко.