

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Валентина

**Возраст:** 63

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 08.04.2006 21:53:51

**формирования заключения врача:** 09.04.2006 21:44:26

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/16586/answer/16587>



## Заключение врача

Уважаемая Валентина! Причину болей необходимо выяснить. Боли в области удаленной почки могут быть, если после операции прошло немного времени. Если почка удалена давно, а боли остаются, и нет никакой другой причины для них (заболевания окружающих органов, остеохондроз и т. д.), то это могут быть так называемые «фантомные боли». После удаления одной почки вторая почка берет на себя функцию удаленной. При этом она претерпевает значительные изменения, увеличивается в размерах – это так называемая, викарная гипертрофия единственной почки. Пациент в таких случаях находится под контролем уролога, ему периодически проводят обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ почки, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам). Водный режим обычно сохраняется обычный. Диета рекомендуется с исключением острых, пряных, соленых блюд. Периодически необходимо принимать отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца, толокнянка, лист брусники, хвощ полевой, березовые почки) по 1/4 стакана 3 раза в день. Избегать переохлаждения, подъема тяжестей, простудных заболеваний. Пишите, если будут еще вопросы.