

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 17.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1708/answer/1709>



Заключение врача

Уважаемый Евгений! Гарднереллез относится к урогенитальной инфекции, т. е. к инфекции мочеполового тракта, передающейся половым путем. Особенность этой инфекции в том, что она может сохраняться в организме несколько месяцев, а по некоторым данным несколько лет. Лечение должны проходить все половые партнеры, иначе лечение будет неэффективным, произойдет реинфекция (повторное заражение) от нелеченного полового партнера. Но дело еще в том, что эта инфекция не эфимерна, т. е. она где-то (в каком-то отделе мочеполового тракта) локализуется. Прежде чем назначить лечение надо знать - где именно она локализуется. Для этого надо сдать общий анализ мочи, сок простаты, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки). После этого Вам надо обратиться к урологу по месту жительства для назначения лечения, т. к. виртуально этого делать нельзя - в некоторых случаях приходится лечение корректировать, отменять одни препараты и добавлять другие, применять какие-либо дополнительные методики. Пишите, если еще будут вопросы.