

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 19.01.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 19.01.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1746/answer/1747>



## Заключение врача

Уважаемый Александр! Природа, создавая нас, не зря наделила человека парными органами. Так, например, в Вашем случае, при агенезии (полном отсутствии почки), единственная почка взяла на себя функцию отсутствующей, выполняя при этом двойную работу. При этом единственная почка увеличивается в размерах (это называется викарной гипертрофией). Единственная почка обычно нормально функционирует до тех пор, пока по какой-то причине не подвергается действию бактериальных, токсических или обструктивных (нарушающих отток мочи) факторов. Возможно, что повышенное давление - результат латентно протекающего пиелонефрита (чтобы уточнить - надо сделать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек). Рекомендовать можно только соблюдение диеты (исключение острого, соленого, алкоголя), избегать переохлаждения, простудных заболеваний, наблюдаться у уролога по месту жительства. Удачи!