

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лики

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 27.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1850/answer/1851>



Заключение врача

Уважаемая Лики! Если у Вашего мужа аспермия, то она больше характерна для экскреторной формы бесплодия и связана с двусторонней обтурацией (непроходимостью) семявыносящих протоков при нормальной функции яичек. В этом случае проводят биопсию яичек (гистологическое исследование) - определяют степень патологического процесса, степень повреждения герминативного эпителия (клетки, которые продуцируют спермии) и т.д. При нормальных результатах биопсии проводят оперативное восстановление непроходимости семявыносящих протоков. Если же при биопсии получены результаты атрофии сперматогенного эпителия или его отсутствие, то это секреторная аспермия (гормональная). Как Вы видите, Лики, диагностика этих синдромов очень трудна, виртуально всего не перечислишь. Если у вашего мужа результаты биопсии покажут наличие в яичках нормального сперматогенеза, то ЭКО провести можно (т. е. есть нормальные сперматозоиды, которые будут участвовать в оплодотворении). Вам и Вашему мужу необходимо тщательное обследование у квалифицированного уролога-андролога. Лишь только после обследования можно будет говорить о лечении. Стоимость в разных клиниках разная, зависит от ранга клиники. С уважением.