

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Галя

**Возраст:** 35

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.10.2010 18:21:00

**формирования заключения врача:** 19.10.2010 00:44:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/186844/answer/186845>



## Заключение врача

1. Если Вы желаете увеличить продолжительность полового акта, то можете попробовать метод "стоп-старт", метод "сжатия" или метод "отвлечения мыслей" (подробное описание найдете в любой поисковой системе). Если это не поможет, то можно попробовать презервативы с анестетиками, например, "Марафон". Можно также использовать обычные презервативы, но перед их использованием на кожу наносить крем "Эмла" или любой из гелей: "Лидохлор", "Инстиллагель" или "Луан", или спрей "Лидокаин". В любом случае, необходима регулярная половая жизнь с постоянным партнером, что само по себе ведет к увеличению продолжительности полового акта.
2. Да, нормально.
3. Это относительный фимоз. Необходим очный осмотр для решения вопроса о консервативном или оперативном (обрезание) лечении.