

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виталий

Возраст: 46

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.08.2006 17:32:20

формирования заключения врача: 19.08.2006 19:06:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/18814/answer/18815>



Заключение врача

Уважаемый Виталий! Для уточнения причины ночного мочеиспускания и определения дальнейшей тактики Вам необходимо тщательно обследоваться под контролем уролога: на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреоплазмы); сдать общий анализ мочи; посев секрета простаты на флору и чувствительность к антибиотикам; секрет простаты; УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы (можно ТРУЗИ простаты)). После этого можно будет решить - есть патология или нет, назначить лечение (если необходимо). Что же касается снижения потенции, то, вероятнее всего, у Вас действительно имеется проблема больше психологического плана. Т. к. если бы были проблемы с эрекцией, то они проявлялись бы и при других формах половых контактов. Попробуйте переключиться на время, отвлекаться и заняться (вместе с девушкой, конечно) чем-то другим - спорт, поездки, путешествия и т. д. Забудьте на время о сексе. Иногда сексопатологи советуют заниматься (в лечебных целях) так называемым лечебным петтингом. Это когда допускаются все виды ласк, длительная любовная прелюдия, но сам половой акт запрещен. Не закливайтесь на проведении полового акта любой ценой. Удачи!