

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Валерий

**Возраст:** 83

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.11.2010 20:31:45

**формирования заключения врача:** 19.11.2010 08:09:29

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/190843/answer/190862>



## Заключение врача

На фоне аллергической реакции рекомендовать принимать антибиотики, конечно, некорректно. Если у Вас нет аллергии на аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты и нет гастрита или язвенной болезни желудочно-кишечного тракта, применяйте ректально свечи диклофенак по 50 мг в задний проход на ночь - можно на протяжении не более 5 дней. Утром - ректально свеча с ихтиолом - это можно на протяжении 15 дней. Сделайте УЗИ мочевого пузыря, простаты, остаточной мочи - для определения интенсивности послеоперационного отёка простаты и выявления остаточной мочи. Если будет подниматься температура, обращайтесь в отделение, где Вам производили пункционную биопсию.