Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 77

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.10.2006 10:39:13

формирования заключения врача: 23.10.2006 13:31:15

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/19790/answer/19791

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Владимир! Гематурия возможна либо из-за рецидива опухоли, либо как проявление лучевого цистита. Эти два состояния требуют дифференцировки, т. к. от этого, разумеется, зависит дальнейшая тактика. Необходимо выполнение цистоскопии каждые 3 месяца после операции. Сейчас, учитывая гематурию, Вам необходимы следующие обследования: цистоскопия, цитологическое исследование мочи, исследование мочи на NMP22 (маркер высокодифференцированных злокачественных опухолей мочевого пузыря), экскреторная урография (для оценки состоянии верхних мочевых путей). Возможно, имеет смысл выполнить биопсию из подозрительных участков. Пишите, если будут еще вопросы.