

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марина

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.08.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 28.08.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/200/answer/201>



## Заключение врача

Здравствуйте, Марина! Фимоз является частым пороком развития полового члена. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество (сmegма), продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смegма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции - разлагаться, вызывая воспаление головки и крайней плоти полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака. Возможно, что при половом контакте не происходит стимуляция рецепторов, расположенных на головке полового члена, поэтому нет оргазма. При мастурбации головка оголяется, хоть и не полностью, рецепторы стимулируются, наступает оргазм. Настоятельно рекомендую не злоупотреблять самостоятельным оголением головки полового члена, т.к. может наступить грозное осложнение - парафимоз (ущемление головки полового члена), когда в силу каких-то причин Вы не сможете вправить головку в её первоначальное состояние, и тогда потребуются экстренная хирургическая помощь и операция. Вы, Марина, видите все последствия "небольшого" фимоза, поэтому должны решить со своим парнем - избавляться от фимоза или нет.