

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юрий

Возраст: 60

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.11.2006 21:26:37

формирования заключения врача: 28.11.2006 07:43:44

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/20464/answer/20465>



Заключение врача

Уважаемый Юрий! Хирургическое лечение часто рекомендуется проводить при неэффективности консервативного лечения. Существует много различных методов, но чаще применяется радикальное иссечение фиброзной бляшки. Иногда большой дефект, образовавшийся на кавернозном теле, прикрывается кожным лоскутом из передней брюшной стенки, влагалищной оболочкой яичка, листком широкой фасции бедра, большой подкожной веной бедра, и т. д. В настоящее время разработаны несколько хирургических методик, которые нашли свое применение при болезни Пейрони. Большинство из них дают хороший эффект. На нашем сайте размещена База Данных урологов, Вы можете найти уролога в Вашем регионе, который Вас проконсультирует по данному вопросу. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. С уважением.