

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алиса

**Возраст:** 80

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.02.2007 17:14:24

**формирования заключения врача:** 16.02.2007 07:22:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/22008/answer/22009>



## Заключение врача

Уважаемая Алиса! Виртуально нельзя решить - какой метод предпочтительнее в Вашем случае. Для этого необходимо визуально оценить рентгеновские снимки, результаты УЗИ, результаты анализов, провести осмотр. Камни лоханки, если они вызывают резкое нарушение мочеоттока (о чем свидетельствует почечная колика), необходимо удалять. Если размеры камня небольшие, и если он не нарушает оттока мочи из почки, учитывая тяжелое состояние Вашего отца, пока можно вести консервативную терапию (антибиотикотерапию по результату посева мочи, литолитическую, литокинетическую терапию). В противном случае камень необходимо удалять. Методом выбора в Вашем случае может быть нефролитолапаксия - чрезкожное дробление и удаление фрагментов камня, наиболее щадящий метод. Но все же, какой метод операции выбрать - это надо решать Вашим урологам, заочно такие вопросы решить невозможно. Удачи!