

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Таня

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.02.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 16.02.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2214/answer/2215>



## Заключение врача

Уважаемая Таня! При использовании любых антибиотиков надо применять эубиотики (биопрепараты, которые Вы совершенно верно применяете). Правосторонний рефлюкс (заброс мочи из мочевого пузыря через мочеточник в почку) является причиной и хронического цистита, и хронического пиелонефрита. Действительно, хронический пиелонефрит и цистит лечатся антибиотиками, но рефлюкс консервативными средствами не лечится, лечение только оперативное. Что касается инфекций влагалища, то ими занимаются гинекологи (детские). Мерами профилактики является соблюдение правил гигиены. Лечить нужно параллельно, т. к. в организме все взаимосвязано. Думаю, что сначала надо разобраться с рефлюксом, этим занимаются урологи. Не будет рефлюкса, решится проблема пиелонефрита и цистита, т. е. проблема существования в организме очага хронической инфекции. Пишите, если будут вопросы. [Шадёркин И.А.](#)