

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Светлана

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.05.2011 11:44:11

формирования заключения врача: 27.05.2011 14:36:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/226262/answer/226289



Заключение врача

Ответы: 1. Не правомерно. Наличие иксов в диагнозе - T2NxMx говорит о том, что опухоль нестадирована, т. к. не установлена точно стадия. Соответственно, нельзя правильно выбрать методв лечения. 2. МРТ малого таза, остеосцинтиграфию - то нужно для стадирования опухоли. 3. Для выбора тактики лечения дополнительно надо сделать: УЗИ простаты (для определения объема), УФМ - урофлоуметрию. 4. Если Вы вышлете результаты этих обследований мне на почту viktoriashade@uroweb.ru, я дам Вам рекомендации по дальнейшим методам лечения. 5. Гормонотерапия (ГТ) не является радикальным методом лечения. После ГТ рано или поздно развивается гормонорезистентность опухоли, когда она становится нечувствительна к этому лечению. Обычно, это происходит через 2-3 года после начала ГТ. Выводы делайте сами. С уважением.